

prema Direktivi 2010/31/EU

Zgrada nova / veća
rekonstrukcija prodaja iznajmljivanje,
zakup, leasing

Vrsta zgrade **SZ2- Višestambena zgrada**

Naziv zgrade **Stambena zgrada**

Adresa **Slavka Kolara 68**

Mjesto **Velika Gorica**

k. č. **953/9**

k. o. **Velika Gorica**

Vlasnik / investitor **GSG Velika Gorica**

Godina izgradnje **1988.**

Izvođač **GIP PIONIR**

Energetski certifikat stambene zgrade

| $Q''_{H,nd,ref}$ | kWh/(m ² a) | Izračun |
|------------------|------------------------|------------|
| | | 109 |
| A+ | ≤ 15 | |
| A | ≤ 25 | |
| B | ≤ 50 | |
| C | ≤ 100 | |
| D | ≤ 150 | |
| E | ≤ 200 | |
| F | ≤ 250 | |
| G | > 250 | |

Podaci o zgradi

A_K [m²] **877,89**

f_0 [m⁻¹] **0,68**

V_e [m³] **2.743,42**

$H'_{tr,adj}$ [W/(m²K)] **0,92**

Podaci o osobi koja je izdala certifikat

Ovlaštena fizička ili pravna osoba **ZIK d.o.o. Zagreb, Ljudevita Gaja 17/III**

Imenovana osoba u pravnoj osobi **Jere Gašperov, dipl.ing.stroj.**

Registarski broj ovlaštene osobe **P-616/2014**

Oznaka energetske certifikata **P_616_2014_063_SZ2**

Datum izdavanja / rok važenja **23.12.2014./23.12.2024.**

Potpis ovlaštene fizičke
ili imenovane osobe

Podaci o osobama koje su sudjelovale u izradi energetske certifikata

| Dio zgrade | Ovlaštena osoba | Registarski broj | Potpis |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Građevinski | IVA-VIL d.o.o. | P-299/2013 | |
| Strojarski | ZIK d.o.o. | P-616/2014 | |
| Elektrotehnički | ZIK d.o.o. | P-616/2014 | |

| Klimatski podaci | |
|---|---------------|
| Klimatski podaci (kontinentalna ili primorska Hrvatska) | KONTINENTALNA |
| Broj stupanj dana grijanja S_D [Kd/a] | 2939,5 |
| Broj dana sezone grijanja Z [d] | 178,9 |
| Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θ_e [°C] | 3,9 |
| Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θ_i [°C] | 20,0 |




| Podaci o termotehničkim sustavima zgrade | |
|--|---------------------|
| Način grijanja zgrade (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor, mješovito) | Daljinski izvor |
| Izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode | Toplana |
| Način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor, mješovito) | Lokalno |
| Izvori energije koji se koriste za hlađenje | Električna energija |
| Vrsta ventilacije (prirodna, prisilna bez ili s povratom topline, mješovito) | Prirodna |
| Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije | - |
| Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje [%] | 0,00 |


| Energetske potrebe | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Za referentne klimatske podatke | | Za stvarne klimatske podatke | | Zahtjev | |
| | Ukupno [kWh/a] | Specifično [kWh/m ² a] | Ukupno [kWh/a] | Specifično [kWh/m ² a] | Dopušteno [kWh/m ² a] | Ispunjeno DA / NE |
| $Q_{H,nd}$ | 95.370,88 | 108,64 | 98.517,14 | 112,22 | 59,98 | NE |
| Q_W | | | | | | |
| $Q_{H,ls}$ | | | | | | |
| $Q_{W,ls}$ | | | | | | |
| Q_H | | | | | | |
| E_{del} | | | | | | |
| E_{prim} | | | | | | |
| CO ₂ [kg/a] | | | | | | |


Objašnjenje: obavezna ispunjena ispunjava se opcijski

| Građevni dio zgrade | U [W/(m ² K)] | U_{max} [W/(m ² K)] | Ispunjeno DA / NE |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu | 0,6 | 0,30 | NE |
| Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi prema provjetravanom tavanu | 0,58 | 0,25 | NE |
| Zidovi prema tlu, podovi prema tlu | 1,78 | 0,30 | NE |
| Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaže | 0,63 | 0,25 | NE |
| Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0 °C | 0,70 | 0,40 | NE |
| Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja | 2,20 | 1,40 | NE |
| Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom | | | |

Upisuju se U vrijednosti za pretežite građevne dijelove zgrade (najvećih ukupnih ploština).

| Prijedlog mjera |  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade temeljem Izvješća o energetskom pregledu zgrade - Za nove zgrade i zgrade nakon veće rekonstrukcije daju se preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje temeljnog zahtjeva gospodarenja energijom i očuvanja topline i ispunjenje energetskih svojstava zgrade | |
| Mjera / preporuka | Jednostavni period povrata ulaganja |
| [1. Poboljšanje elektroenergetskog sustava] | [1,8] |
| [2. Ugradnja radijatorskih ventila] | [3,7] |
| [3. Toplinska izolacija prema negrijanom tavanu] | [5,8] |
| [4. Toplinska izolacija vanjske ovojnice] | [16,7] |
| [5. Integralne mjere vanjske ovojnice zgrade] | [17] |
| [6. Zamjena staklenih stijena i prozora] | [24] |
| [7.] | [] |
| [8.] | [] |
| [9.] | [] |
| [10.] | [] |
| [11.] | [] |
| [12.] | [] |
| [13.] | [] |
| [14.] | [] |
| [15.] | [] |
| Detaljnije informacije (uključujući one koje se odnose na troškovnu učinkovitost prijedloga mjera ili preporuka) | |
| [Od mjera navedenih u ovom izvješću preporuča se: toplinska izolacija vanjske ovojnice, toplinska izolacija prema negrijanom tavanu, ugradnja radijatorskih termostatskih ventila.] | |

| | |
|---|---|
| Dodatak |  |
| Objašnjenje tehničkih pojmova | |
| Ploština korisne površine zgrade, A_k [m ²], jest ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade. | |
| Obujam grijanog dijela zgrade, V_e [m ³], jest bruto obujam grijanog dijela zgrade kojem je oplošje A. | |
| Faktor oblika zgrade, $f_0 = A/V_e$ [m ⁻¹], jest količnik oplošja A i obujma grijanog dijela zgrade V_e . | |
| Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka, $H_{tr,adj}$ [W/K], jest količnik između toplinskog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutarnje projektne temperature u sezoni grijanja i vanjske temperature. | |
| Srednja vanjska temperatura, θ_e [°C], jest osrednjena vrijednost temperature vanjskog zraka u promatranom vremenskom periodu prema meteorološkoj postaji najbližoj lokaciji zgrade. | |
| Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja, θ_i [°C], jest projektom predviđena temperatura unutarnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade. | |
| Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, $Q_{H,nd}$ [kWh/a], jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba dovesti tijekom jedne godine za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade. | |
| Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, $Q_{H,nd,ref}$ [kWh/a], jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade za referentne klimatske podatke. | |
| Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, $Q''_{H,nd,ref}$ [kWh/(m ² a)], jest godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke izražena po jedinici ploštine korisne površine zgrade. | |
| Dopuštena vrijednost specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, $Q''_{H,nd,dop}$ [kWh/(m ² a)], jest dopuštena specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje koja se izračunava uz uvjete propisane za nove stambene zgrade prema posebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite novih i postojećih zgrada. | |
| Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode, Q_w [kWh/a], jest računski određena količina topline koju sustavom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tijekom jedne godine za zagrijavanje vode. | |
| Godišnji toplinski gubici sustava grijanja, $Q_{H,ls}$ [kWh/a], jesu energetske gubici sustava grijanja tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutarnje temperature u zgradi. | |
| Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode, $Q_{w,ls}$ [kWh/a], jesu energetske gubici sustava pripreme potrošne tople vode tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode. | |
| Godišnja potrebna toplinska energija, Q_H [kWh/a], jest zbroj godišnje potrebne topline i godišnjih toplinskih gubitaka sustava za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradi. | |
| Godišnja isporučena energija, E_{del} [kWh/a], jest energija dovedena tehničkim sustavima zgrade tijekom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sustava. | |
| Godišnja primarna energija, E_{prim} [kWh/a], jest računski određena količina energije za potrebe zgrade tijekom jedne godine koja nije podvrgnuta niti jednom postupku pretvorbe. | |
| Godišnja emisija ugljičnog dioksida, CO ₂ [kg/a], jest masa emitiranog ugljičnog dioksida u vanjski okoliš tijekom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba zgrade. | |

| | |
|---|---|
| Dodatak |  |
| <p>Detaljan popis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetsom certifikatu</p> | |
| <p>Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama Narodne novine 110/08, 89/09 i dop. Zakon o gradnji Narodne novine 153/13 Tehnički propis za prozore i vrata (NN broj 69/06) Narodne novine 69/06 Zakon o građevnim proizvodima Narodne novine 76/13 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Narodne novine 110/08 i dop. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Narodne novine 152/08, 55/12 Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru Narodne novine 69/12 Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju Narodne novine 48/14 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada Narodne novine 113/08, 89/09 i dop. Odnosi se samo na sljedeće odredbe: članci 7., 8., 9. – ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova energetske preglede i energetskog certificiranja zgrada, te članci 18. i 19. isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev za ovlaštenje za energetske preglede i energetskog certificiranja zgrada, za osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja – Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, prema Programu izobrazbe koji je propisan tim Pravilnikom. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada Narodne novine 81/12 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina Narodne novine 81/12 i dop. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara Narodne novine br. 29/13 Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina (lipanj 2014.) Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002) HRN EN ISO 6946:20XX Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000) HRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature - Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Građevni materijali i proizvodi -- Određivanje nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007) HRN EN 12524:2002 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000) HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) HRN EN ISO 13788:2002 Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske značajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih toplinskih gubitaka -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008) HRN EN ISO 14683:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavnjena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)</p> | |